

国泰新点软件股份有限公司

地址: 张家港市杨舍镇江帆路 8 号(http://www.epoint.com.cn)

电话: 0512-58188000 传真: 0512-58132373

湖北省数字化施工图审查系统 审图专家

操作手册

目 录

→,	关于	湖北省	3数字化施工图审查系统
<u> </u>	运行	环境	
	2.1,	软件	环境3
	2.2、	网络	环境3
三、	操作	说明	
	3.1、	登录	系统3
	3.2、	退出	系统4
	3.3、	首页。	4
	3	3.3.1	待办事宜4
		3.3.2	通知公告5
	3	3.3.3	快捷入口6
	3	3.3.4	项目进程6
	3.4,	操作	流程说明6
	3	3.4.1	在待办事项点击项目进入审查6
	2	3.4.2	打开审查项目 7
	2	3.4.3	出具审查意见
	3.5、	快捷	入口11
	3	3.5.1	条文库目录管理11
		3.5.2	条文库内容管理12

3.5.3	项目预警	12

一、关于湖北省数字化施工图审查系统

审查系统旨在简化施工图审批流程,给企业节省图纸开支。最终实现无纸化审查,提高业 务流转效率,以及优化行业监管模式。

二、运行环境

2.1、 软件环境

推荐使用 IE 浏览器为 9.0 以上、Chrome 浏览器、360 安全浏览器、FireFox 浏览器

2.2、 网络环境

系统需要客户联网进行访问

三、操作说明

3.1、登录系统

在浏览器地址栏输入以下网址: http://hbts.hbcic.net.cn:81/sgtsc-web-qy/website/index.html

	湖北省数字化施工	图联合审查系统		首页 文件通知	化中国 中国	Î
	近日版市 近日版市	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	資料検査		200 日 200 日 201 日	は た た で 思 の 部
	(國際部位)	(#U#/16/17 #112)	(12) ## 0 (76)	(#田本永)	(LIGT型王)	RRATE
	🔁 文件通知	更多>>	📩 资料下载			笠章の理
	"建筑劳务用工保障"现场对 省建设工会印发通知要求各直	Image: 2021-01-24 21:20:15 Image: 2021-01-24 21:19:44	し し し し し し し し し し し し し し し し し し し	(† 0 🧕	网页审图截图插件 🕘	
	 我厅召开法治建设领导小组会 湖北省召开安全生产电视电话 	2021-01-24 21:19:24	1 国市机构编	作手册 0 :	主管部门操作手册 0	
119.36.213.117:81/sgtsc-web-qy/frame/page	省质安总站赴附着式升降脚手 s/login/login 于中央环保督察反馈意见整	E 2021-01-24 21:18:05 E 2021-01-24 21:17:03	设计单位操	(FFB 0	建设单位操作手册 🔮	

(进入电子审图系统,输入用户名和密码登录系统)

👜 湖北省统一身份认证平台	
一网覆盖 一次办好	个人用户管录 法人用户管录 ▲ 手机导码/身份证号码 ● 第四 最示恋码 銀行瓶箱 把印尼记空码 服行瓶箱 把印尼记空码 服行瓶箱 建印印 日家 通知 国家政务服务平台账号 电子计量本
承办单位:湖北省大数据中心 技术支持:湖北省大数据中心 咨询热线:12345	区 乾癬 後 本 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大

3.2、退出系统

点击系统右上角 🙂 ,即可退出系统。

3.3、首页

首页主要有四个部分组成,待办事宜、通知公告、快捷模块入口和项目进程。

湖北省数字化施工图	审查系统			返回首页 勘察设计处 审图机构 ps 🕛
待办事宜 (1)		通知公告 (6)		
湖北省施工图审查测试项目2021012502(单体02,单	ps	"建筑劳务用工保障"现场对接会召开	主管部门 01-24	插件下载 条文库目录管理
		省建设工会印发通知要求各直属工会在元旦春节期间…	主管部门 01-24	
		我厅召开法治建设领导小组会议	主管部门 01-24	
		省质安总站赴附着式升降脚手架安装单位学习考察	主管部门 01-24	条文库内容管理 项目预警 드
		湖北省召开安全生产电视电话会议	主管部门 01-24	
待审查 待复审 已完成				● 未开始 ● 进行中 ● 已完成 请输入要查询的项目名称
湖北省施工图审查测试项目20210125	湖北省施工图审查测试项目	2021012502(单体02,单体01)-联合图审		
批次1 • 施工图				
湖北省施工图审查测试项 接件	分配任务	专家审查 办结		
自2021012502(単体02, 单体01)-联合图审 0天	• 0天	0天 0天		
				1 3 v 60

3.3.1、待办事宜

待办可以点击待办名称,打开处理界面。分别为待办名称、处理人和处理时间。

Epoint 新点 湖北省数字化施工图审查系统审图机构操作手	册

待办事宜 (2)		通知公告 (4)	
【本轮专家审查结束】天空之城(九分裤)-联合图审	牛发民 01-11	8月9日插件更新通知	主管部门 08-09
【项目分配】这是一个测试项目(这是一个测试项目…	牛发民 01-08	777	主管部门 12-21
		3333	主管部门 08-06
		1111	主管部门 08-06

点击 *** 按钮, 会出现待办的事宜, 可以选中转为缓办或删除。

待办事宜 (1)		通知公告 (6)				
胡北省施工图审查测试项目2021012502(单体02,单…	ps	"建筑劳务用工保障"现场对接会召开	主管部门 01-24	插件下载	 _	条文库目录管理
		省建设工会印发通知要求各直属工会在元旦春节期间…	主管部门 01-24			
		我厅召开法治建设领导小组会议	主管部门 01-24			
		省质安总站赴附着式升降脚手架安装单位学习考察	主管部门 01-24	条又库内容管埋		坝目执管
		湖北省召开安全生产电视电话会议	主管部门 01-24		_	
 ・ 新分類か ・ 新除选中 						请输入标题 Q
T TE SERVE						
□ 序	标题	步骤	名称	办理人	提交人	发送时间
		新工業加速				
		自人双路				

3.3.2、通知公告

通知公告为系统发布最新消息,点击通知名称,可以打开通知界面,分别是通知名称、通 知发布的部门和发布时间。

主管部门	01-24
主管部门	01-24
	主管部门 主管部门 主管部门 主管部门 主管部门 主管部门

3.3.3、快捷入口

点击快捷入口标签打开相应的快捷页面(3.5快捷入口详细介绍)。



3.3.4、项目进程

展示施工图审查的办理节点。

全部 进行中 已完结				◎ 未开始 ● ѝ	进行中 ● 已完成 请输入要查询的项目名称 Q
湖北省图审测试项目202	210125001				
批次1	1				
湖北省图审测试项目 20210125001(Mdfx02 M		申报	图纸上传	专家审查	办结
体02,单体01)-联合图		0天	0天	0天	0天
湖北省图审项目测试202	21012505 湖:	化省图审项目测试2021012505(单体0	2,单体01)-联合图审		
批次1	1				
湖北省图审项目测试		申报	图纸上传	专家审查	办结
2021012505(単体02,単 体01)-联合图审		0天	0 天	0天	0天

3.4、操作流程说明

3.4.1、在待办事项点击项目进入审查

专家登录账号后,首先在待办事项点击项目进入一个查看图纸名称的界面,点击右边单体的>号,展开的是各专业节点,点击专业显示该专业的图纸名称,点击最后的操作按钮进入图纸审界面。

11-1-15-15-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-			SECONDARY (a)						
简作手且 (1)			通和公告 (6)						
20210128全流程测试(1号楼)	联合图审	jz	"建筑劳务用工保障"现场	对接会召开	主管部门 01-24	插件下载		条文库目录管理	- -
			省建设工会印发通知要求各	直属工会在元旦春节期间扎实开展向困难职…	主管部门 01-24				
			我厅召开法治建设领导小组	会议	主管部门 01-24				
			省质安总站赴附着式升降脚	手架安装单位学习考察	主管部门 01-24	条文库内容管理		项目预警	See
			湖北省召开安全生产电视电	话会议	主管部门 01-24				
待审查 待复审 已完成	2					• 未	开始 • 进行中 • 已劳	E成 请输入要查询的项目	1名称 I Q
20210128全流程测试	20210128全流程测试(1号楼)-联	合图审							
批次1	1 • 施工图								
20210128全流程测试(1	接件	分配任务	专家审查	办结					
号楼)-联合图审	•	0 .	0.Ŧ	0	 点田田 0.4, 1月7日 (中一日) 注前日 0.4, 注前日 0.4, 注前日 0.4, 注前日 0.4,				
	0.00	0×	0×						
									3 v Go

【 所有图纸 程审查图纸材料	和加度见 夏风列表 上移 下移 查看计算书 <mark>(点也一行</mark>	,可进行上移下移操作)				
> □ 全部材料	文件名	版本	图纸状态	意见列表	历史版本	操作
> □ 1号楼	A3_幼儿园项目_1#楼建筑04	1.0	已查看未添加意见	۹	٩	2
白结构	A3_幼儿园项目_1#楼建筑02	1.0	未宣看	۹	۹	۷.
	▲ A3_幼儿园项目_1#楼建筑03	1.0	未查看	۹	Q	2
					< 1 → 15 条/页 >	跳至 1 页 共3

3.4.2、打开审查项目

待审任务中找到需要审查的项目,点击最右侧一列"操作",进入图纸审查界面;图纸审查 界面包括图纸列表区、审查操作区、工具栏、图纸查看区等。



3.4.3、出具审查意见

左键单击需要审查的图纸,在右侧图纸查看区会显示该图纸;通过工具栏上的工具按钮可 以对图纸进行旋转、缩放、圈注、意见标记等操作(如图 4.3-4)。



(4.3-4)



"圈注图标,在有问题图纸区域

点击左键拖动,鼠标松开弹出意见输入框。支持复制/粘贴意见,常用意见自动录入常用意见库。 如图所示



选择"违反类别"、"强条强标类型"等选项,输入"审查意见"或点击"查询标准"按钮,查 询使用结构化数据。如下图所示。

				14132-AP2AP6-建-施-01-平立剖園	I图、门窗大样、门窗表-V1.0_1598690831	020.pdf	
审查意见 违 专	录入 反 送 部 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		<u>₩₩₩</u> ₩ ₩₩ 100			
规范名称	请施入内容			标准查询		×	
规范编号	谦输入内容	重词标准 建筑 结果指案	~	查询所有		重句 提案	
条款号:	诸独入内容	1000kV构支 4.维工及检改规范 (GB 5083 42013)	 2.0.4 4.8級均導程原面7 表2.0.4螺栓紧固力矩值 	刀袒愠个巡小丁汞2.0.4的规定。4.8级以	E、M27以上的螺栓系面刀相偏应符合设计;	郑元 .	117 1001
(7)記书上 (7)方式) (1)2275 (2)275	282,239 2 2 2	10-05 不容法工程展工生物的内容 (cal_plot5-2016) - 外のペパン(下身)の起始内容が正確展工及油 (cal_plot5-2016) - 外のペパン(下身)の起始内容構成工及油化の何 第 (call=5017-2012) - 2000(V2)(下身)の起始的空間構立及油化の何 第 (call=5017-2012) - 2000(V2)(下算)の指定時間に及油化の何 (call=5017-2012) - 2000(V2)(下算)の指定時間になーた。 (call=5017-2012) - 2000(V2)(下算)(call=5016) - 2000(V2)(Call=5016) - 200			 	行方位应一致。	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
		(GBF) 50/78-2012) 田、10後時間(1) (GB 50012-2012) 阿瑞麗監護局部が50万世世大利9程 (CECS342-2013) 益縄工厂设计規定	 1914级;年上25000397 4 构件组装时应使用"定付 5 为确保螺栓紧固力拒循 6 设计要求顶紧的节点, 3 施工准备 	1995年,升血神秘的崩省加。 这時"进行法兰螺孔"过孔"和同心度定位, 直,对于M27以上的螺栓在紧固时应使用 接触面应有75%以上的面积紧贴。	不得强行组装。 电动扳手。		2700

选择"专业分类"、输入关键字,系统根据关键字完成自动检索如下图所示

					14132-AP2AP6-建-施-01-平立剖	面图、门窗大样、门窗表-V1.0_159869	0831020.pdf	
印意查审			() 1 /1		200% 🔍 🔍 🕾 📲		1	
\$		~			1		1	Î
规范名称	诸独入内容				标准查询		×	
规范编号:	達输入內容	宣询标准	建筑 结里埠索		> 查询所有		重度	
条款号	请输入内容							
		(GB 50834-201)	BLLACHERCREE 3)	4 构件组装时应使用	用"定位铜"进行法三螺孔"过孔"和同心度定位	,不得強行組装。		
问题描述	诸输入内容	1kV及以下配线 (GB 50575-201	工程施工与验收规范 0)					11ZJ901 2 ### 000 ± 4
		±800KV及以下接 收规范 (GB 50776-2013	奥流站奥流变压器施工及验 2)	È				
		±800KV及以下整 范 (GB/T 50775-20	晚亮站换流阀施工及验收频 012)	R				
保存意识	2 <u>Š</u> akrž	±800KV及以下推 范 (GB 50777-201)	晚充站构支架施工及验收频 2)	R				2100
演空表表	2. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1	±800KV及以下 量验收规范 (GB 50729-201)	直流换流站土建工程施工质 2)	1				
ACC IN A	24	±800kV直流换》 (GB/T 50789-20	意站设计规范 012)					
		皿、IV级铁路设 (GB 50012-201	计规范 2)					2390
		丙烯酸盐喷腾防 (CECS342:2013	7水应用技术规程 3)					27
		丝绸工厂设计规	的意					· · ·

鼠标左键双击所违反的标准条目(条款号),系统会自动将违反信息录入到审查意见输入 框,审查意见输入完成后,点击保存按钮即可完成一条审查意见的添加,可继续添加多条意见, 意见保存后,图纸列表自动刷新,含有意见图纸名称前会显示有标识(便于判断有无意见图纸) 如下图所示。





3.5、快捷入口

3.5.1、条文库目录管理

首页点击条文库目录管理打开条文库管理页面,点击专业然后点击 新增强条库目录 新 增条文库目录,专家只能添加自己专业的条文库目录。

待办事宜(1)	 通知公告 (4)						
测试008(测试工具人)-联合图审 kc03	8月9日插件更新通知	主管部门	08-09	插件下载	*	条文库目录管理	
	777	主管部门	12-21				
	3333	主管部门	08-06				
	1111	主管部门	08-06	条文库内容管理		项目投管	

条文库目录管理							×
所有目录		新增强条库目	录 删除选定				
> □ 所有目录 > □ 勘察			目录名称:		条文属性	* 个人	~ Q 接索
> 🗅 建筑			序	目录编号		目录名称	操作
> 🗅 结构							
□ 排水							
□ 暖通	<1						
□ 电气							
□ 道路							
□ 桥梁							
□ 园林							
□ 热力					暂无数据		

3.5.2、条文库内容管理

首页点击条文库内容管理打开条文库内容管理页面,点击专业或条文库目录然后点击

新增强条库内容

─ 新增条文库内容,专家只能添加自己专业的条文库内容。

侍办事宜(1)					通知公告(4)							
审团合禄-(人具工加张)800%账			kc01		8月9日插件更新通知 777 3333 1111		主管部() 主管部() 主管部() 主管部()	08-09 12-21 08-06 08-06	播件下载条文库内容管理	*	条文库目录管理项目预警	
条文库内容管理												×
所有目录	新増强	条库内容	删除选定									
> □ 所有目录 > □ 勘察			内容:				条文属性	e ↑A			~ Q	搜索
> 🗈 建筑		序	编号	17		内容	ş	型		一般处理建议		操作
> □ 结构		1	功能验	证02	功能验证02		4	强条	功能验证02			۷. ا
E 暖通 (I		2	功能验	iE01	功能验证01		3	条	功能验证01			۷.

3.5.3、项目预警

首页点击项目预警打开项目预警页面。预警页面展示项目每一步操作的时间和总用时。

特办事宜(1)						
kc01	8月9日插件更新通知	主管部门 08-09	插件下载	—	条文库目录管理	
	777	主管部门 12-21	主管部门 12-21			
	3333	主管部门 08-06		۲		
	1111	主管部门 08-06	条文库内容管理		项目预警	
	•••	 ・・・ 通知公告(4) kc01 8月9日活件更新通知 777 3333 1111 	通知公告(4) … kc01 8月9日指伸更新潮和 主管部门 06.09 777 主管部门 12-21 3333 主管部门 06.06 1111 主管部门 06-06	通知公告(4) ・・・ ・・ ・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・・・ ・・・ ・・ ・・・ </td <td>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td> <td>通知分告(4) <th< td=""></th<></td>	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	通知分告(4) <th< td=""></th<>

项目预警									>
	项目名称:				项目类型:			× Q 搜索	\$
施工图	消防 人防								
序	项目名称	建设单位	勘察/设计单位	审图受理	项目分配	专家审查	审查办结	总用时(天)	打印
1	测试110	建设单位:宁夏风云建设 负责人: nxfy	勘察/设计单位:宁夏中卫 负责人:zwsjj	受理日期: 2021-01-14 受理用时(天): 0	分配日期: 2021-01-14 分配用时(天): 0	审查日期: 审查用时(天): 0	办结日期: 办结用时(天):0	0	•
2	测试009	建设单位:宁夏风云建设 负责人: nxfy	勘察/设计单位: 勘察企业 负责人: kc001	受理日期: 受理用时(天): 0	分配日期: 分配用时(天): 0	审查日期: 审查用时(天): 0	办结日期: 办结用时(天):0	0	•
3	测试008	建设单位:宁夏风云建设 负责人:nxfy	勘察/设计单位: 勘察企业 负责人: kc001	受理日期: 2021-01-13 受理用时(天): 0	分配日期: 2021-01-13 分配用时(天): 0	审查日期: 审查用时(天): 0	办结日期: 办结用时(天):0	0	•
4	湖北省勘察设计图纸申报	建设单位:宁夏风云建设 负责人:nxfy	勘察/设计单位:宁夏中卫 负责人:zwsjj	受理日期: 2021-01-11 受理用时(天): 0	分配日期: 2021-01-11 分配用时(天): 0	审查日期: 审查用时(天): 0	办结日期: 办结用时(天): 0	0	•
5	测试007	建设单位:宁夏风云建设 负责人:nxfy	勘察/设计单位: 勘察企业 负责人: kc001	受理日期: 2021-01-11 受理用时(天): 0	分配日期: 2021-01-11 分配用时(天): 0	审查日期: 2021-01-12 审查用时(天): 0	办结日期: 2021-01-12 办结用时(天): 0	0	•
6	国泰新点测试项目-20210	建设单位:宁夏风云建设 负责人: nxfy	勘察/设计单位:宁夏中卫 负责人:zwsjj	受理日期: 2021-01-11 受理用时(天): 0	分配日期: 2021-01-11 分配用时(天): 0	审查日期: 审查用时(天): 0	办结日期: 办结用时(天):0	0	0
7	国泰新点测试项目-20210	建设单位:宁夏风云建设 负责人: nxfy	勘察/设计单位:测试勘察 负责人: cskcdw1	受理日期: 2021-01-11 受理用时(天): 0	分配日期: 2021-01-11 分配用时(天): 0	审查日期: 2021-01-11 审查用时(天): 0	办结日期: 2021-01-11 办结用时(天): 0	0	0
		าสมารรณ์เป็น และสมารราชาวาสมาร	Martin 2017 F Ad Sac - Martin A 181	10770-7340 2024 04 00	() 111	adurate en sun		页 ~ 跳至 1	页 共13条

点击项目名称可以打开项目的审查生命周期图。



点击查看意见可以打开意见列表,可以按审核阶段查看专家意见。



意见列表							×
	审核阶段:	•					Q. 技家
序		全部 1审(最新)	回复意见	新增枝验意见	直看意见	直有截图	审核阶段
1 123				历史意见	历史意见	无截面	1审

项目预警页面点击 🖶 可以打开合格证和意见书列表。

项目预警									>
	项目名称:				项目类型:			× Q 搜	<u>素</u> ~
施工图	消防 人防								
序	项目名称	建设单位	勘察/设计单位	审图受理	项目分配	专家审查	审查办结	总用时(天)	打印
1	测试110	建设单位:宁夏风云建设 负责人:nxfy	勘察/设计单位:宁夏中卫 负责人:zwsjj	受理日期: 2021-01-14 受理用时(天): 0	分配日期: 2021-01-14 分配用时(天): 0	审查日期: 审查用时(天): 0	办结日期: 办结用时(天): 0	0	•
2	测试009	建设单位:宁夏风云建设 负责人:nxfy	勘察/设计单位: 勘察企业 负责人: kc001	受理日期: 受理用时(天): 0	分配日期: 分配用时(天): 0	审查日期: 审查用时(天): 0	办结日期: 办结用时(天): 0	0	•
3	测试008	建设单位: 宁夏风云建设 负责人: nxfy	勘察/设计单位: 勘察企业 负责人: kc001	受理日期: 2021-01-13 受理用时(天): 0	分配日期: 2021-01-13 分配用时(天): 0	审查日期: 审查用时(天): 0	办结日期: 办结用时(天): 0	0	•
4	湖北省勘察设计图纸申报	建设单位: 宁夏风云建设 负责人: nxfy	勘察/设计单位:宁夏中卫 负责人:zwsjj	受理日期: 2021-01-11 受理用时(天): 0	分配日期: 2021-01-11 分配用时(天): 0	审查日期: 审查用时(天): 0	办结日期: 办结用时(天): 0	0	•
5	测试007	建设单位:宁夏风云建设 负责人:nxfy	勘察/设计单位:勘察企业 负责人:kc001	受理日期: 2021-01-11 受理用时(天): 0	分配日期: 2021-01-11 分配用时(天): 0	审查日期: 2021-01-12 审查用时(天): 0	办结日期: 2021-01-12 办结用时(天): 0	0	•
6	国泰新点测试项目-20210	建设单位:宁夏风云建设 负责人:nxfy	勘察/设计单位:宁夏中卫 负责人:zwsjj	受理日期: 2021-01-11 受理用时(天): 0	分配日期: 2021-01-11 分配用时(天): 0	审查日期: 审查用时(天): 0	办结日期: 办结用时(天): 0	0	0
7	国泰新点测试项目-20210	建设单位:宁夏风云建设 负责人:nxfy	勘察/设计单位:测试勘察 负责人: cskcdw1	受理日期: 2021-01-11 受理用时(天): 0	分配日期: 2021-01-11 分配用时(天): 0	审查日期: 2021-01-11 审查用时(天): 0	办结日期: 2021-01-11 办结用时(天): 0	0	•
			Malanda (1993) I Jak Ala — Malanda (A. 11)	101100-000 00 00 00	() ******	and a state of the sector		瓦 ~ 跳至 1	页 共13条